

ICONES

AD OSTEOGENIAM ET OSTEOPATHOLOGIAM

NUPER EDITIS A VV. CC.

C. F. LVDVIGIO ET ANTONIO SCARPA

ADDITAE PER

VINCENTIVM MALACARNE SALVCIANVM PROF.
ET ACAD. PATAV. SOCIET. ITAL. SCIENTIAR.
REG. CAES. JOSEPHINAE MED. CHIR. VINDOB.
PARISINAE. TAVRINENSIVM. ETC. SODALEM.

EXPLICATIO TABVLARVM.

TABVLA PRIOR CONSTAT FIGVRIS QVINQVE.

Fig. I. Exprimis faciem posteriorem Femoris humani masculini dextri detractam ab ipso ossi: quod virum unum, quae torum corporis ossis occupat, exceptis capite, cervice, trochantere majori, & faciebus interioribus condylium.

Præter autem ubique volumen, præter asperitates crassæ irregulares, & constituentes hic capitula, & cristas, hic foveas, cristasque, illic pones & canales, in parte posteriori inferiori ostendit hiarum oblongum quodammodo ovalem, unde emergit fructum ingens ossis necrotici Fig. III. delineati.

Fig. II. Indicat internam structuram ipsius Femoris secundum longitudinem secti a facie anteriori ad posteriorem, ut discernantur

I. obliteratio cavæ medullaris, cujus locum obtinet substantia ossis spongiosa densior, fulva, si excipias

II. loca ubi meant arteriæ, quæ colore eburnea sunt, duritie, & splendore prolixius marmoræ;

III. Extremitatem inferiorem diaphyseos ossis, quæ tota candidissima est, marmoræ, splendens, cavitare medullari penitus destituta, in cujus substantiæ marmoræ centro oblectatur

IV. Antrum salschrosum, irregulare, marmoræ, a quo eductæ fuerunt sectione verticali portiones necroticæ tum oblonga illa, quæ exiit ab extremitate inferiori Fig. I., tum subrotunda, quam exhibet Fig. IV.

V. In ampliore, profundiore, inferioremque cavitare huius antri continebatur alia portio ossis necrotici, subrotunda, ferme distincta a longiori hæctenus dicta, quam postremam representat Fig. IV.

Operæ pretium non iudicavimus aliam sectionem ejusdem Femoris concedere typis, quoniam nil oculo subiceret præter faciem respondentem colore, textura, vitilitate, faciei mox descriptæ, in operibus tandem notanda venit etiam excavatio

semilunaris in margine ossis, respondens medietati amplissimi hiatus, quem in prima Figura observandum ob corpus emetgens proposuimus.

Fig. III. Attingit ad os necroticum oblongum emergens a parte inferiori Fig. I., indicatum in explicatione altius num. IV. Huius ossis margines irregulares erant multo ampliores, sed fenestrati, ac fragilissimi, quam ob causam valde sunt diminuti ob contractantes minus cautas observatorum. Intus erat incavatum ad normam feminalis, tamen solidissimum, & siccum, quæ vero parte carnis tegebatur convexum, nullo periosio obductum, sordibus tantum circa minorem extremitatem tenacioribus tegetum.

Primissime continebatur in antri Femoris morbo, nec absque fractura eximi potuisset nisi os continens fuisset sectum: nihil cæterum habebat continuatis cum reliquo osse, interius, & firmius indicata pendebat a strictiori amplexu orarum hiatus in quo abscondebatur.

Fig. IV. Ostendit aliud corpus necroticum, spongiosum, subrotundum, quod tegebatur a precedenti in eodem antri ossis extremitate inferiori Femoris insculpto, leve, irregulare, mobile in loculo suo, & sonans in motibus Femoris exsiccati.

Specillo induto per foramen anterius hiatus percipiebatur, & ejus mobilitas dignoscebatur a minus firma resistentia, quam objiciebat extremitati specilli. Hoc tamen corpus morbosum ignotum fuerat vivente infirmo; apparuit tantum in Femore diligenti, & cauta sectione.

Fig. V. Spectat ad humerum, sive os maximum alæ palumbis fractura haud reducta, & callo abundantiore, fungoso deformatum, solidissime tamen conglutinatum. Alia exemplaria sunt apud nos huiusmodi callorum deformum, quæ ostendunt conditionem harum productionum, industriamque naturæ in molienda conglutinatione ossium fractorum, etiam in summa perturbacione, nullaque reductione fragmentorum.

H A B E T F I G V R A S S E X

Fig I.

Tab I.

Fig II.

Fig III.



Fig IV.



Fig V.






Fig III.




Fig IV.




Fig V.



Fig VI.



Fig I.






Fig II.







TABULA TERTIA

Spectat ad Cor humanum, cujus figuræ priores geminæ exprimunt ad tertiam tantum magnitudinis naturalis proportionem Cor sexagenarii duplici Aorta præditum, in quarum altera indicantur Lithiasis insignes quoad numerum, & magnitudinem; tertia vero figuræ pingit Cor pueri, & vasa numero consueto minora, in magnitudine naturali.

FIGURA I.

FIGURA II.

FIGURA III.

- | | | |
|---|--|--|
| <p>1. Facies superior cordis.</p> <p>3. Margo anterior auriculæ dexteræ.</p> <p>4. Margo anterior sinistræ.</p> <p>8. Arteriæ Pulmonaria.</p> <p>9. Truncus arteriæ aortæ ascendens, locum obtinens ordinarius, multiplici lithiasi deturpatus.</p> <p>10. Truncus præternaturalis Aortæ ascendens, ut in 19. confluat cum præcedente.</p> <p>11. Arteriæ succlavia dextra.</p> <p>12. Art. succlavia</p> <p>13. Art. carotis externa } sinistra { præter numerum</p> <p>14. Art. carotis interna } ordinarium</p> <p>15. Anahomeds truncorum 9. & 10. qua fit Aorta descendens.</p> <p>17. } Carotides { interna } dextræ.</p> <p>18. } Carotides { externa }</p> <p>19. Angulus acutus quo conflunt trunci (15) duplicis Aortæ.</p> | <p>2. Facies cordis inferior.</p> <p>3. Portio posterior Auriculæ dextræ.</p> <p>4. Sinus venarum Pulmonariarum, sive Auriculæ sinistra.</p> <p>2. a. a. a. Fauces harum venarum in sinum 4.</p> <p>6. 6. Prima divisio Arteriæ Pulmonariæ.</p> <p>7. Ostium præter naturam arctatum venarum cavarum.</p> <p>8. Truncus Arteriæ pulmonariæ qua dividitur.</p> <p>9. Truncus Aortæ confuetus lithiasi deformatus.</p> <p>10. Truncus Aortæ supranumerarius.</p> <p>11. Art. succlavia dextra confueta.</p> <p>12. Art. succlavia sinistra supranumeraria.</p> <p>13. Carotis externa sinistra.</p> <p>14. Carotis interna sinistra.</p> <p>15. Arcus geminæ Aortæ quo fit unica descendens, ostio in arctato, ut calibrium non excedat confuetum.</p> <p>17. } Carotis { interna } dextræ.</p> <p>18. } Carotis { externa }</p> | <p>1. Facies cordis superior.</p> <p>3. } Margo auricularum cordis anterior.</p> <p>4. }</p> <p>5. { Venæ Cava } descendens.</p> <p>6. { } ascendens.</p> <p>8. Arteriæ Pulmonaria.</p> <p>9. Truncus dexter præternaturalis communis Arteriæ succlaviæ dextræ, a qua oriuntur</p> <p>20. Carotis sinistra, quæ origo est præternaturalis</p> <p>21. Carotidis dextræ.</p> <p>22. Succlavia dextra.</p> <p>12. Arteriæ succlavia sinistra.</p> <p>15. Aorta descendens.</p> <p>16. Canale arteriosum ab arteria pulmonaria in Aortam conflens.</p> |
|---|--|--|